Corfarb Waldemar Oracz
ul. Kiepury 60/21
58-506 Jelenia Góra
NIP 6111589252
Waldek 606749209
Przemek 796629108

Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 12:49

Link do produktu: https://sklep.corfarb.pl/4wrk-polbuty-robocze-meskie-mensa-s1p-esd-ze-stalowym-podnoskiem-i-wkladka-zamszowe-p-15937.html



4WRK Półbuty robocze męskie MENSA S1P ESD ze stalowym podnoskiem i wkładką zamszowe

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**

Opis produktu

4WRK Półbuty robocze męskie MENSA S1P ESD ze stalowym podnoskiem i wkładką zamszowe

Nowoczesne i bezpieczne obuwie robocze – 4WRK MENSA S1P ESD

Szukasz niezawodnego obuwia ochronnego, które łączy w sobie maksymalny poziom bezpieczeństwa, nowoczesny design oraz wyjątkowy komfort podczas wielogodzinnej pracy? **Półbuty robocze 4WRK MENSA S1P ESD** to przemyślana konstrukcja zaprojektowana z myślą o profesjonalistach pracujących w wymagających środowiskach przemysłowych, magazynowych oraz warsztatowych.

Kluczowe zalety i ochrona stopy na najwyższym poziomie

Obuwie ochronne 4WRK MENSA zostało wyprodukowane zgodnie z rygorystyczną normą **EN ISO 20345**, co gwarantuje pełną zgodność z europejskimi standardami BHP. Model charakteryzuje się nowoczesną, dwukolorową cholewką, która nadaje butom sportowy, dynamiczny wygląd bez kompromisów w kwestii ochrony.

1. Kompleksowa ochrona mechaniczna (S1P)

- **Stalowy podnosek:** Ergonomicznie wyprofilowany podnosek ze stali chroni palce stóp przed uderzeniami z energią do 200 J oraz przed zgnieceniem z siłą do 15 kN.
- **Stalowa wkładka antyprzebiciowa:** Zabezpiecza stopę od spodu przed przekłuciem w przypadku nadepnięcia na ostre przedmioty, takie jak gwoździe (testowane na gwoździach o średnicy 3 mm), druty czy odłamki szkła.

2. Ochrona ESD (Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi)

Półbuty spełniają rygorystyczne normy **ESD**, chroniąc wrażliwe komponenty elektroniczne przed uszkodzeniem wskutek ładunków elektrostatycznych. Są idealnym wyborem do pracy w branży elektronicznej, na liniach montażowych zaawansowanej technologii oraz w strefach chronionych zagrożonych wybuchem ładunków.

3. Zaawansowana podeszwa PU/PU o klasie antypoślizgowości SRC

Corfarb Waldemar Oracz
ul. Kiepury 60/21
58-506 Jelenia Góra
NIP 6111589252
Waldek 606749209
Przemek 796629108

Podeszwa obuwia została wykonana z dwukomponentowego poliuretanu o różnej gęstości (**PU**/**PU**):

- **Podeszwa zewnętrzna:** Cechuje się wysoką odpornością na ścieranie, jest olejoodporna, antypoślizgowa (**SRC** – testowana na podłożu ceramicznym pokrytym SLS oraz stalowym pokrytym glicerolem) i antystatyczna.
- **Absorpcja energii w pięcie:** Wbudowany system amortyzacji skutecznie pochłania wstrząsy i mikrowstrząsy powstające podczas chodzenia po twardych posadzkach betonowych, minimalizując zmęczenie stawów i kręgosłupa.

Oddychalność i komfort noszenia przez cały dzień

Cholewka modelu **4WRK MENSA S1P ESD** stanowi połączenie trwałej **skóry zamszowej** oraz innowacyjnej, oddychającej **tkaniny MESH**. Taka konstrukcja zapewnia:

- **Stałą cyrkulację powietrza:** Tkanina MESH efektywnie odprowadza wilgoć na zewnątrz, utrzymując optymalny mikroklimat i suchość stóp nawet podczas intensywnego wysiłku w wysokich temperaturach.
- **Trwałość i elastyczność:** Zamszowe wstawki wzmacniają konstrukcję buta w miejscach najbardziej narażonych na uszkodzenia mechaniczne i przetarcia.
- **Szeroki zakres rozmiarów:** Dostępność w rozmiarach 36–47 EU sprawia, że model jest odpowiedni zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

Specyfikacja techniczna

Cecha / Parametr	Dane techniczne
Marka / Producent	4WRK
Model	MENSA S1P ESD
Klasa ochrony	S1P ESD SRC
Norma BHP	EN ISO 20345
Podnosek	Stalowy (200 J)
Wkładka antyprzebiciowa	Stalowa
Materiał cholewki	Skóra zamszowa + tkanina MESH
Podeszwa	PU/PU (dwuwarstwowy poliuretan)
Właściwości podeszwy	Antypoślizgowa (SRC), olejoodporna, antystatyczna, absorpcja energii
Dodatkowe cechy	Ochrona ESD, oddychająca wyściółka
Rozmiary	36 - 47 EU

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: różowy , niebieski , żółty
Rozmiar: 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47

Dokumenty

Karta techniczna
Deklaracja