Corfarb Waldemar Oracz
ul. Kiepury 60/21
58-506 Jelenia Góra
NIP 6111589252
Waldek 606749209
Przemek 796629108

Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 01:09

Link do produktu: https://sklep.corfarb.pl/ardon-s3-src-skorzane-trzewiki-robocze-p-15757.html



ARDON S3 SRC – Skórzane trzewiki robocze

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**10 dni**

Opis produktu

ARDON S3 SRC – Skórzane trzewiki robocze

Wytrzymałość i bezpieczeństwo w każdym kroku – Trzewiki robocze ARDON® S3

Szukasz niezawodnego obuwia ochronnego, które sprosta wymaganiom trudnego środowiska pracy? **ARDON®S3** to klasyczne, całoskórzane trzewiki robocze, które łączą w sobie maksymalną ochronę, trwałość i komfort użytkowania. Wykonane z wysokiej jakości **skóry bawolej**, charakteryzują się wodoodpornym wykończeniem cholewki, co czyni je idealnym wyborem do prac na zewnątrz oraz w wilgotnych warunkach.

Kluczowe cechy bezpieczeństwa (Norma EN ISO 20345)

Model ten spełnia rygorystyczne wymagania klasy **S3 SRC**, co gwarantuje pełną ochronę stopy:

- **Stalowy podnosek:** Skutecznie chroni palce przed uderzeniem i zmiażdżeniem.
- **Stalowa wkładka antyprzebiciowa:** Zabezpiecza stopę przed nadepnięciem na ostre przedmioty, takie jak gwoździe czy odłamki.
- **Wodoodporność:** Specjalna impregnacja cholewki ogranicza nasiąkanie wodą.

Podeszwa PU2D – Przyczepność i odporność

Trzewiki ARDON zostały wyposażone w dwuwarstwową podeszwę wykonaną z poliuretanu (**PU2D**). Jest ona formowana metodą bezpośredniego wtrysku, co zapewnia trwałe połączenie z cholewką.

- **Antypoślizgowość SRC:** Najwyższa klasa przyczepności na podłożu ceramicznym i stalowym.
- **Odporność chemiczna:** Podeszwa jest odporna na oleje, paliwa oraz ciepło kontaktowe do **110°C**.
- **Właściwości antystatyczne:** Bezpieczeństwo w środowiskach wymagających odprowadzania ładunków

elektrostatycznych.

Komfort i widoczność

Projektanci marki Ardon zadbali o detale, które podnoszą komfort codziennej pracy. **Aplikacja odblaskowa** na cholewce znacząco poprawia widoczność pracownika w słabo oświetlonych miejscach. Ergonomiczny krój typu "kostka" stabilizuje staw skokowy, a uniwersalna stylistyka sprawia, że obuwie jest odpowiednie zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn (unisex).

Specyfikacja techniczna:

- **Cholewka:** Skóra bawola
- **Waga:** 726 g (rozmiar 42)
- **Norma:** EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- **Dostępne rozmiary:** 36-48

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48

Dokumenty

G1055_PoS(DoC)_uni.pdf
G1055_TDS_EN.pdf
G1055_TL_CZ.pdf
WORKSHOES-navod-instructions-uni.pdf

Tabela rozmiarów

Corfarb Waldemar Oracz
ul. Kiepury 60/21
58-506 Jelenia Góra
NIP 6111589252
Waldek 606749209
Przemek 796629108

Tabela rozmiarów

EU SIZE	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
długośćwkładki wewnętrznej (mm)	x	x	239	246	252	259	266	272	279	286	292	299	306	312	319	326	332	x
sugerowana długość stopy (cm)	x	x	22,9	23,6	24,2	24,9	25,6	26,2	26,9	27,6	28,2	28,9	29,6	30,2	30,9	31,6	32,2	x



Odpowiednie dobranie rozmiaru to podstawa komfortowego noszenia obuwia. Niestety nie istnieje uniwersalna tabela rozmiarów. Ostateczny rozmiar obuwia może się różnić u poszczególnych producentów. Jest to zależne od konstrukcji, procesu produkcji czy wykorzystanych materiałów. Z tego powodu najlepiej kierować się w doborze rozmiarów sugerowaną długością stopy odpowiednią dla danego rozmiaru w tabeli. Zwróć uwagę, że w każdej tabeli doliczono margines 0,5 cm dla półbutów i 1 cm dla trzewików.

Jak zmierzyć stopę:

1. Załóż skarpety, w których zazwyczajbędziesz chodzić.
2. Stań na kartce opierając piętę przy ścianie.
3. Następnie użyj długopisu i linijki, aby narysować linię tuż przed najdłuższym palcem.
4. Zmierz odległość pomiędzy ścianą a nakreśloną linią.
5. Wybierz odpowiedni rozmiar z tabeli.