

M-GLOVE DRIVER ECO 3132X



| | |
|--------------|-----------------|
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 5 dni |

Opis produktu

M-GLOVE DRIVER ECO 3132X

M-GLOVE DRIVER ECO 3132X to klasyczne rękawice typu kierowca, łączące naturalną miękkość i doskonałą chwytność z niezbędną ochroną. Idealne do zadań wymagających zarówno bezpieczeństwa, jak i wysokiej precyzji manipulacyjnej.

Kluczowe Cechy Produktu

- **Materiał:** Wykonane z **miękkiej skóry licowej** w naturalnym kolorze, co zapewnia wysoki komfort noszenia i trwałość.
- **Dopasowanie:** Na części grzbietowej, w obszarze nadgarstka, zastosowano elastyczną **gumkę ściągającą**, która gwarantuje lepsze przyleganie i zapobiega zsuwaniu się rękawicy.
- **Wykończenie:** Mankiet estetycznie i solidnie zakończony **lamówką**.
- **Chwytność:** Skóra licowa zapewnia **doskonałą chwytność**, kluczową podczas precyzyjnych prac montażowych.
- **Kategoria Ochrony:** CE KAT. II.

Poziomy Ochrony Zgodne z EN 388:2016+A1:2018

Rękawice spełniają wymogi norm bezpieczeństwa, oferując następujące poziomy odporności (gdzie 1 jest najniższy, a 5 najwyższy, X - nie testowano):

| Wskaźnik | Poziom | Opis |
|--|--------|---|
| Odporność na ścieranie | 3 | Wysoka odporność na zużycie materiału. |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | 1 | Podstawowa ochrona przed przecięciem. |
| Odporność na rozdarcie | 3 | Dobra wytrzymałość na rozrywanie. |
| Odporność na przekłucie | 2 | Ochrona przed umiarkowanym przekłuciem. |
| Odporność na przecięcie (EN ISOX) | | Test nie wykonany lub nie dotyczy. |

**Wskaźnik
13997)**

Poziom

Opis

Dane Techniczne i Zastosowanie

- **Zgodność z normami:**
 - EN 388:2016+A1:2018
 - EN ISO 21420:2020
- **Zastosowanie:** Idealne do:
 - **Prac montażowych** wymagających precyzji.
 - Ogólnych prac w **przemysle**.
 - Logistyki i transportu.
- **Dostępne rozmiary:** 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL.
- **Opakowanie zbiorcze:** Karton 240 par.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 8 , 9 , 10 , 11