

Link do produktu: <https://sklep.corfarb.pl/m-glove-zeus-4244x-41114x-rekawice-ochronne-w-calosci-wykonane-z-dwoinowej-skory-bydlecej-rozm-11-p-15657.html>



M-GLOVE ZEUS 4244X 41114X

Rękawice ochronne w całości wykonane z dwoinowej skóry bydlęcej rozm. 11

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	5905562086354
Kod producenta	5905562086354
Kod EAN	5905562086354

Opis produktu

M-GLOVE ZEUS 4244X 41114X

Wyjątkowo wytrzymałe, całoskórzane rękawice spawalnicze M-GLOVE ZEUS zapewniają **kompleksową ochronę** dłoni i przedramienia w najtrudniejszych warunkach pracy, zwłaszcza podczas spawania i obróbki cieplnej.

Kluczowe Cechy Produktu

- **Materiał:** W całości wykonane z wysokiej jakości **dwoinowej skóry bydlęcej** w charakterystycznym musztardowym kolorze.
- **Wzmocniona Konstrukcja:** Część **chwytna** wykonana jest z jednego kawałka skóry, co znacząco zwiększa **wytrzymałość i odporność na przetarcia**. Dodatkowa warstwa skóry umieszczona między kciukiem a palcem wskazującym dodatkowo wzmacnia obszar najbardziej narażony na uszkodzenia mechaniczne.
- **Szwy:** Posiadają **zewnętrzne, niepalne szwy** dla maksymalnej trwałości i bezpieczeństwa.
- **Całkowita Ochrona:** Rękawice są **całoskórzane** wraz z długim mankietem, sięgającym do połowy przedramienia. Całkowita długość wynosi **35 cm**, co efektywnie chroni przed przemiękaniami oraz zabezpiecza nadgarstek i przedramię przed urazami i czynnikami termicznymi.

Poziomy Ochrony i Zgodność z Normami

Rękawice M-GLOVE ZEUS spełniają restrykcyjne normy europejskie, gwarantując najwyższy poziom bezpieczeństwa:

- **EN ISO 21420:2020** (Wymagania ogólne)
- **EN 12477:2002/A1:2005 TYP B** (Rękawice spawalnicze – wysoka zręczność)
- **EN 388:2016+A1:2019** (Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi)
- **EN 407:2020** (Ochrona przed zagrożeniami termicznymi)

Norma	Wskaźnik	Poziom Ochrony
EN 388	Odporność na ścieranie	4
EN 388	Odporność na przecięcie (Coup)	2
EN 388	Odporność na rozdarcie	4
EN 388	Odporność na przekłucie	4
EN 388	Odporność na przecięcie (TDM - EN ISOX 13997)	
EN 407	Niepalność	4
EN 407	Ciepło kontaktowe	1
EN 407	Ciepło konwekcyjne	1
EN 407	Promieniowanie ciepłe	1
EN 407	Drobne rozpryski ciekłych metali	4
EN 407	Duże rozpryski ciekłych metali	X

Dane Techniczne

- **Długość rękawicy:** 35 cm
- **Dostępny rozmiar:** 11 / XXL (Rozmiar idealny dla dużych dłoni)
 - **Opakowanie zbiorcze:** Karton 60 par