

Link do produktu: <https://sklep.corfarb.pl/przylbica-spawalnica-powerweld-2616g-p-14896.html>



## Przyłbica spawalnica Powerweld 2616G+

### Opis produktu

#### Przyłbica spawalnica Powerweld 2616G+

**Wysoka jakość optyki:** Przyłbica Powerweld 2616G+ posiada filtry o wymiarach 110x90x8 mm oraz pole widzenia wynoszące 100x45 mm, co gwarantuje doskonałą jakość obrazu i precyzyjne monitorowanie procesu spawania.

**Klasa optyczna wg EN379:** Nasza przyłbica uzyskała imponujący wynik klasy optycznej 1/1/1/2, co oznacza, że oferuje wyjątkową ostrość i kontrast obrazu, chroniąc Twoje oczy podczas spawania.

**Zaawansowana ochrona:** Klasa hełmu wg EN175 to F, co oznacza, że przyłbica Powerweld 2616G+ chroni Twoją twarz i oczy przed iskrzeniami i promieniowaniem UV/IR na najwyższym poziomie (DIN 16).

**Precyzyjne czujniki łuku:** Nasza przyłbica wyposażona jest w 4 czujniki łuku, co gwarantuje błyskawiczne i niezawodne reakcje na spawanie, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo.

**Regulowalny stopień zaciemnienia:** Możesz dostosować stopień zaciemnienia filtra od DIN 4 do 9-13 w zależności od swoich potrzeb, co sprawia, że jest idealna zarówno do spawania łukowego, jak i TIG.

**Szybkie reakcje:** Czas reakcji wynoszący 1/30000 s oraz czas rozjaśniania regulowany od 0,1 do 1,0 s (bezstopniowo) gwarantują, że Twoje oczy będą zawsze chronione przed szkodliwym promieniowaniem.

**Regulowalna czułość:** Możesz swobodnie dostosować czułość przyłbicy bezstopniowo, aby zapewnić sobie najlepszą jakość obrazu i ochronę.

**Szlifowanie:** Przyłbica Powerweld 2616G+ umożliwia również tryb szlifowania, co czyni ją wszechstronnym narzędziem do różnych zastosowań.

**Zasilanie słoneczne i bateria CR2032:** Przyłbicę zasilają ogniwko słoneczne, co pozwala na długotrwałe korzystanie z niej. Dodatkowo, istnieje możliwość zasilania zapasowego za pomocą baterii CR2032.

**Automatyczny włącznik/wyłącznik:** Przyłbica włącza się i wyłącza automatycznie, co ułatwia korzystanie i oszczędza energię.

**Prąd spawania TIG:** Jest idealna do spawania TIG o prądzie wynoszącym  $\geq 15A$ .

**Lekka i wytrzymała konstrukcja:** Hełm wykonany z poliamidu jest nie tylko lekki (masa całkowita wynosi 480g), ale również wytrzymały, co zapewnia wygodę użytkowania przez długi czas.

**Odporność na różnice temperatur:** Przyłbica Powerweld 2616G+ może pracować w zakresie temperatur od -10°C do +55°C, co sprawia, że jest idealna do różnych warunków pracy.